


GROUND ZERO®

GERMAN ENGINEERING



COMPETITION PRO SERIES

High-Power Fullrange Loudspeaker

GZCF 165NEO-PROC

GZCF 200NEO-PROC

Anleitung / Owner's manual

AWV4.1

GROUND ZERO GZCF 165 / 200NEO-PROC

Hauptmerkmale

- Hochleistungs-2-Wege-Koaxiallautsprecher für Aktivbetrieb
- Klippel® optimiert
- Hoher Wirkungsgrad (SPL)
- Carbon-Membran
- Hocheffizienter Neodym-Antrieb
- 38 mm CCAW Schwingspule (GZCF 165NEO-PROC)
- 63 mm CCAW Schwingspule (GZCF 200NEO-PROC)
- Aluminum Gusskorb
- Textilsicke in Wellenform
- Druckkontakt-Anschlüsse
- 25 mm Kompressions-Hochtöner
- Inkl. Schutz-Kondensator für den Hochtöner
- Anleitung innenliegend

Main Features

- *High-power 2-way SPL coaxial speaker for active use*
- *Klippel® optimized*
- *High efficiency (SPL)*
- *Carbon cone*
- *High-efficient neodymium motor*
- *38 mm / 1.5" CCAW voice coil (GZCF 165NEO-PROC)*
- *63 mm / 2.5" CCAW voice coil (GZCF 200NEO-PROC)*
- *Aluminum cast basket*
- *Wave shaped textile surround*
- *Push terminals*
- *25 mm / 1.1" compression tweeter*
- *Incl. protection capacitor for the tweeter*

GROUND ZERO GZCF 165 / 200NEO-PROC

Einleitung / Introduction

Vielen Dank, dass Sie sich für ein GROUND ZERO Produkt entschieden haben! Die Bedienungsanleitung beinhaltet alle notwendigen Informationen zur Verwendung dieses Produktes. Bitte lesen sie diese daher sorgfältig durch, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Fragen zum Produkt beantwortet der Fachhandel oder unser Customer Support.

Lautsprecher sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Car-Audio-Systems. Bitte bedenken Sie jedoch, dass diese ihre volle Leistungsfähigkeit nur erreichen können, wenn alle weiteren Komponenten des gesamten Systems sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Daher wird empfohlen, für die Zusammenstellung der Anlage sowie deren Einbau und Abstimmung den Fachhandel oder eine spezialisierte Fachwerkstatt aufzusuchen.

Thank you for choosing a great GROUND ZERO product! This owner's manual contains information you need to use this product. Please read it carefully in order to achieve the best possible result. Your car audio specialist or our customer support will answer further questions about the product and its use.

Speakers are an important part of your car audio system. Please keep in mind, however, that they can only achieve their full performance if all other components of the entire system are carefully coordinated with one another. It is therefore recommended consulting a car audio specialist dealer or workshop for the assembly of the system and its installation and sound adjustments.

COMPETITION Serie / Series – Realistic Stage Atmosphere



Der Maßstab für Audio mit hohem Schalldruckpegel.

Die COMPETITION PRO-Serie markiert die höchste Stufe der elektrisch und mechanisch möglichen Belastbarkeit innerhalb der GROUND ZERO-Produktpalette. Mittlerweile sind die roten Korblautsprecher bekannt und berühmt für ihre Leistung bei Open-Show- und Motorrad-Anwendungen mit sehr hohem Schalldruckpegel und hoher Klangqualität.

The benchmark for high-SPL audio.

The COMPETITION PRO line marks the very top level of electrically and mechanically possible power handling within the GROUND ZERO line-up. Meanwhile, the red basket drivers have become well-known and famous for their performance at open show and motorbike applications at very high SPL and SQ level.

Garantie und Gewährleistungsbestimmungen / Terms of warranty

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne den Kunden darüber zu informieren.

The limited warranty for this product is covered by GROUND ZERO's regional distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

COMPETITION PRO SERIES

GROUND ZERO GZCF 165 / 200NEO-PROC

Allgemeine Einbauhinweise / General installation note

- Niemals Löcher in den Tank, die Bremsleitung, Kabel oder andere wichtige Fahrzeugteile bohren!
- Kabel niemals über scharfe Kanten führen, die zu Beschädigungen führen könnten
- Signal- und Lautsprecherkabel nicht in der Nähe von Antennen-Elektronik oder Antennenkabel verlegen, die für den Radioempfang wichtig sind
- Signal- und Lautsprecherkabel weitestgehend getrennt von stromführenden Kabeln verlegen
- *Never drill a hole to the vehicle's gas tank or brake lines, to wirings or any other important vehicle parts!*
- *Never pass wires over sharp edges or vehicle parts to avoid any kind of damage*
- *Keep the wiring away from the antenna and electronic devices contributing to radio reception*
- *Lay the power supply wiring always separated from speaker wiring to avoid disturbance*
- *Use adequately dimensioned power and speaker wires to connect the components*

Sicherheitshinweise / Safety instructions

Sicherheitshinweise: Halten Sie alle Teile des Lieferumfanges sowie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahr zu vermeiden. Dauerhaft hohe Lautstärkepegel von über 85 dB können zu irreparablen Schäden des Gehörs führen. Musikanlagen mit hoher Verstärkerleistung können Pegel von 130 dB oder mehr erreichen. Hohe Lautstärkepegel können außerdem die Wahrnehmung von wichtigen Verkehrsgereuschen behindern und vom Verkehrsgeschehen ablenken. Die Ground Zero GmbH sowie deren Vertriebspartner übernehmen ausdrücklich keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder jegliche Sach- und Folgeschäden, die aus dem unsachgemäßen oder unbedachten Gebrauch oder durch eine nicht fachgerechte Art und Weise der Installation seiner Produkte entstehen. Insbesondere verfallen jegliche Ansprüche durch die Verwendung unter Wettbewerbsbedingungen.

Herstellereklärung: Hiermit erklärt die Ground Zero GmbH, dass dieses Produkt mit den Regeln folgender EU-Direktiven (einschließlich aller anwendbaren Änderungen) konform ist: 2011/65/EU RoHS2 und 2023/988/EU Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf www.ground-zero-audio.com verfügbar. Lautsprecher enthalten magnetisierte Metalle sowie teils wertvolle Rohstoffe und dürfen daher nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Defekte oder nicht weiter benötigte Komponenten sollten nach Ende der Lebensdauer zu einer lokalen Recyclingeinrichtung gebracht werden.

Safety instructions: Keep all parts of the content and the packaging away from children and pets to avoid accidents and the risk of suffocation. Permanently extreme levels of over 85 dB can lead to irreparable damage to the hearing. Music systems with high amplifier output power can reach levels of 130 dB or more. Extreme levels can also hinder the perception of important traffic noises and distract from what is happening on the road. Ground Zero GmbH and its sales partners expressly assume no responsibility for hearing damage, physical damage or any damage to property or consequential damage resulting from improper or careless use or improper installation of its products. In particular, any claims are forfeited through the use under competitive conditions.

Manufacturer's declaration: Hereby, Ground Zero GmbH declares that this product conforms to the rules of the following EU directives (including all applicable changes): 2011/65/EU RoHS2 and 2023/988/EU directive on general product safety.

The full text of the EU declaration of conformity is available at www.ground-zero-audio.com. Loudspeakers contain magnetized metals and some valuable raw materials and must not be disposed of with normal household waste. Please leave defective or no longer required.

Hochtenschutz / Tweeter protection

Im Lieferumfang befindet sich ein 3.3 μ F Kondensator, welcher bei geringen Pegeln als Schutzelement in Reihe zu dem Hochtoner geschaltet werden kann und als 6 dB/Okt. Hochpass-Filter wirkt. Der GZCF 165NEO-PRO ist jedoch grundsätzlich als 2-Wege Lautsprecher zur Verwendung im Aktivbetrieb konzipiert. Es wird daher dringend empfohlen, die Übergangsfrequenzen mittels eines DSP oder einer aktiven Frequenzweiche festzulegen.

The package content includes a 3.3 μ F protecting capacitor which can be connected at low to medium levels in series to the tweeter working as a 6 dB / oct. high pass filter. However, the GZCF 165NEO-PRO is basically designed as a 2-way loudspeaker for active use. Therefore, it's strongly recommended setting the crossover frequencies using a DSP or an active crossover.



GROUND ZERO GZCF 165 / 200NEO-PROC

Technische Daten / Specifications

Modell / Model	GZCF 165NEO-PROC	GZCF 200NEO-PROC
Nom. Lautsprecherdurchmesser / nominal speaker diameter	165 mm / 6.5"	200 mm / 8"
Impedanz / Impedance	4+4 Ohm / ohms	4+4 Ohm / ohms
Frequenzgang / Frequency response	150 Hz – 20 kHz	150 Hz – 20 kHz
Belastbarkeit / Power handling (RMS)	150 + 50 Watt / Watts (midwoofer/tweeter)	250 + 50 Watt / Watts (midwoofer/tweeter)
Belastbarkeit / Power handling (max)	300 / 100 Watt / Watts (midwoofer/tweeter)	400 / 100 Watt / Watts (midwoofer/tweeter)
Wirkungsgrad / Efficiency (SPL)	94 dB	96 dB
Resonanzfrequenz / Resonance frequency (Tieftöner / midwoofer)	135.5 Hz	92.5 Hz
V _{as} (Tieftöner / midwoofer)	3.26 L / 0.115 ft ³	8.68 L / 0.31 ft ³
Q _{ms} (Tieftöner / midwoofer)	7.55	5.02
Q _{es} (Tieftöner / midwoofer)	0.79	0.3
Q _{ts} (Tieftöner / midwoofer)	0.715	0.28
BxL (Tieftöner / midwoofer)	6.95 N/A	12.34 N/A
Re (Tieftöner / midwoofer)	3.6 Ohm / ohms	3.6 Ohm / ohms
Le (Tieftöner / midwoofer)	0.14 mH	0.23 mH
Mms (Tieftöner / midwoofer)	11.25 g	22.07 g
Cms (Tieftöner / midwoofer)	0.13 mm/N	0.13 mm/N
Xmax (p2p) (Tieftöner / midwoofer)	8 mm / 0.31"	12 mm / 0.47"
Schwingspule / Voice coil (Tieftöner / midwoofer)	Ø 38 mm / 1.5"	Ø 63 mm / 2.5"
Magnet / Magnet (Tieftöner / midwoofer)	Ø 90 mm / 3.54"	Ø 105 mm / 4.1"
Einbauausschnitt / Mounting cut out	Ø 147 mm / 5.79"	Ø 181 mm / 7.12"
Einbautiefe / Mounting depth	86 mm / 3.39"	104 mm / 4.09"

GROUND ZERO GZCF 165 / 200NEO-PROC

Frequenzgang / Frequency response



Empfehlung / Recommendations

Für den Hochtöner wird eine aktives Hochpass-Filter ≥ 5000 Hz @ 12 dB/Okt. empfohlen. Je höher die Übergangsfrequenz und Flankensteilheit, desto höher ist generell auch die Belastbarkeit.

The active high pass filter frequency should be set ≥ 5000 Hz @ 12 dB/oct. In general, even higher crossover points and slopes increase the power handling capability for high level setups.

GROUND ZERO GZCF 165 / 200NEO-PROC

Verified with KLIPPEL®



GROUND ZERO verwendet das weltweit anerkannte **KLIPPEL® R&D Analyzer KA3** System für die Lautsprecher- und Subwooferentwicklung in Deutschland sowie für das QC-Reporting der meisten Produktionslinien während der Fertigung. Die Ergebnisse der LPM- und LSI-Messungen sind die Grundlage für die Bewertung und Überprüfung der Weiterentwicklung, für alle praktischen Anwendungen perfekt funktionierende Produkte anbieten zu können. Kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen unserer Mitarbeiter sorgen für höchstmögliche Qualifikation.

KLIPPEL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der KLIPPEL GmbH.

*GROUND ZERO is using the worldwide accepted **KLIPPEL® R&D Analyzer Ka3** measurement system for speaker development during the German in-house development as well as for QC reporting for most production lines at the factory. The results of LPM and LSI measurements are the basis for evaluating and verifying further development enabling to offer perfectly working products in any practical application. Continuous and advanced trainings for development employees ensure the highest possible qualification.*

KLIPPEL® is a registered trademark of KLIPPEL GmbH.

Developed with LOUDSOFT



Ground Zero verwendet zur Entwicklung die Simulationssoftware FINECone, FINEMotor und FINESuspension. Diese Tools ermöglichen durch FEM-Berechnungen eine optimale Auslegung von Membranformen, Membranmaterialien, Magnetantrieben, Sicken- und Zentrierspinnen. Sie sind Teil einer modernen Lautsprecherentwicklung.

LOUDSOFT ist ein Produkt der Loudsoft Ltd. ApS Dänemark.

Ground Zero uses simulation software FINECone, FINEMotor and FINESuspension for development. These tools allow for optimal design of cone shapes, cone materials, magnet drives, surrounds and spiders through FEM calculations. They are part of a modern loudspeaker development.

LOUDSOFT is a product of Loudsoft Ltd. ApS Denmark.

COMPETITION PRO SERIES

GROUND ZERO GZCF 165 / 200NEO-PROC

Respect the Music



Musik hören kann unter anderem emotional, beeindruckend, entspannend oder unterhaltsam sein. Dabei spielt es kaum eine Rolle, welche Art von Musik der jeweils persönliche Favorit ist, also ob es sich um instrumentale Musik, Jazz, Electro, Latin, Klassik, Rock oder eine andere Musikrichtung handelt. Die Wiedergabequalität bei dem jeweils gewünschten Pegel spielt dabei hingegen eine wichtige Rolle. Manche Musik verlangt nach gehobenen Pegeln, während andere eher leisere Töne bevorzugt.

GROUND ZERO berücksichtigt all die unterschiedlichen Wünsche der Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte. Hierbei gilt stets die Zielsetzung, einen möglichst realistischen Sound zu erzeugen und damit die Seele der Musik und die Intention des Künstlers zu vermitteln. Zu einem einzigen Satz zusammengefasst: RESPECT THE MUSIC!

Listening to music can be emotional, impressive, relaxing or enjoyable. At that, it doesn't really matter what kind of music is the personal favorite, whether it's Instrumental, Jazz, Electro, Latin, Classic, Rock or any other music direction. However, audio reproduction quality at each desired volume is elementary. Some music styles require higher levels while others prefer the soft tones. GROUND ZERO considers all the different wishes of customers during the development of new products. Along with this, the target is to create the most realistic sound, to transfer the soul of the music and the intention of the performer. Summarized to one phrase: RESPECT THE MUSIC!



GROUND ZERO Produkte werden in Deutschland entwickelt
GROUND ZERO products are engineered in Germany

GROUND ZERO – Internationaler Sponsor der
GROUND ZERO - international sponsor of



Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Eggenstein, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

