

RADIOACTIVE-SERIES

WOOFER

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZRW 8FL

Ausstattungsmerkmale / Features

- Hochfeste, extrem flache IMPP Membrane
 - Aluminium Staubschutz-Kalotte
 - 36 mm Kupfer Schwingspule
 - Extra flach 55 mm
 - Breitbandige Wiedergabe 30 – 600 Hz
 - Nutzbar als Subwoofer oder leistungsstarker Kickwoofer in Tür oder Free-Air Anwendungen
-
- High-strength, extremely flat IMPP Cone
 - Aluminum dust cap
 - 36 mm / 1.42" Copper Voice Coil
 - Extra flat 55 mm / 2.17"
 - Wide band performance 30 – 600 Hz
 - Usable as subwoofer or powerful kick woofer in door and free air applications

Technische Daten / Specifications


	GZRW 8FL
Voice Coil Diameter mm / inch	36 / 1.42"
Impedance Ohm	2
Re Ohm	1.6
FS Hz	45.3
Qms	12.224
Qes	1.016
Qts	0.938
Vas Liter / cu.ft.	17.6 / 0.62
MMS gr	45.317
Xmax mm / inch	14 / 0.55"
SPL dB/m	85
BL TESLA – M	4.5
Power WRMS / WMAX	150 / 250
Außendurchmesser / Outer diameter mm / inch	204 / 8.03"
Lochausschnitt / Mounting hole mm / inch	178 / 7.01"
Einbautiefe / Mounting depth mm / inch	55 / 2.17"



In 70 liter geschlossen mit 30 cm Mikrofonabstand auf Achse gemessen /
 Measured on axis in 70 liter (2.47 cu.ft.) with 30 cm / 12" microphone distance

Gehäuseempfehlung / Enclosure recommendation


Free Air	60 – 350 Liter netto / 2.12 – 12.36 cu.ft. net
Minimum Volume (Schwarz / Black)	60 Liter netto / Min. 2.12 cu.ft. net Türmontage / Door installation
Qtc / F3	1.05 / 39 Hz
Maximum Volume (Blau / Blue)	350 Liter netto / Max. 12.36 cu.ft. net Heckablagenmontage / Parcel shelf installation
Qtc / F3	0.96 / 37 Hz



Einbau / Installation

Um eine einwandfreie Performance zu gewährleisten, empfehlen wir auf eine ausreichende Korb-Belüftung bei der Montage zu achten.

To guarantee a perfect performance we strongly recommend to take care of a good basket-ventilation.



Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty. We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance.

De Garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld, Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden. SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn. Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren.

La garantie est conforme aux droits légaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur présentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut. La présente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison: Mauvaise alimentation, TROP de puissance (HP, Subwoofer) Accident, Installation ou Utilisation non conforme aux normes Technique (Concours SPL etc). Nous nous réservons le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egming, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

